

Panel PC I5



ARTIKELNUMMER

PC_9wp21y

2.195,00 €

Produktbeschreibung

21" Panel PC mit resistivem Touchscreen.

- Intel® Core™ i5-6200U 2.3GHz
- 2x Gigabit-LAN, WLAN opt.
- 2x RS232, 1x RS232/422/485, 4x USB 3.0
- Diese PC ist bestens für unsere hochkant Version geeignet
- Der für industrielle Anwendungen konzipierte 21" Panel-PC mit resistivem Touchscreen, IP66 Frontschutz und Intel® Core™ i5-6200U 2.3GHz Prozessor überzeugt durch seine lüfterlose Bauweise und die vielen Schnittstellen. Der Prozessor mit seinen ausgewogenen Eigenschaften verspricht überragende Leistung und wird dabei von bis zu 32GB RAM und 500 GB HDD unterstützt. Ausgestattet mit 2x Gigabit-LAN (WLAN optional), 2x DPort, 2x RS232, 1x RS232/422/485, und 4x USB lässt dieser Panel-PC keine Wünsche offen. Seine Einsatztemperaturen liegen zwischen 0°C und 50°C und er kann bequem per VESA75 oder Paneleinbau montiert werden.

Lüfterlos	ja	
☐	Displaygröße	21.5"
☐	Auflösung	1920 x 1080 (16:9)
☐	Touchscreen	resistiv
	Prozessor	Intel® Core™ i5-6200U
	RAM	4 GB
☐	max. RAM	32 GB
	Laufwerk	HDD
	Laufwerkskapazität	500 GB
	Raid 1	nein
☐	Slotarten	M.2, MiniPCle
☐	Netzwerkanschlüsse	2
☐	10/100Mbit LAN	0
☐	Gigabit LAN	2
☐	10G LAN	0
☐	WLAN	optional

☐	Anzahl Grafikports	2
☐	Grafikanschlüsse	Displayport
☐	Serielle Schnittstellen	3
☐	davon als RS232 nutzbar	3
☐	davon als RS422 nutzbar	1
☐	davon als RS485 nutzbar	1
	USB 2.0	0
	USB 3.2 Gen 1	4
	USB 3.2 Gen 2 Typ-A	0
	USB 3.2 Gen 2 Typ-C	0
☐	Digital I/O	0
	Sonstiges	Mic-in Line-out MiniPCie
	Betriebssysteme (opt.)	Windows 10
☐	Win 11 fähig	nein
☐	IP-Schutz komplett	ohne
	IP-Schutz Front	IP66

	Netzteil	extern
	Netzteilleistung	100 W
	Stromanschluss	Netzstecker
	Eingangsspannung	9V-32V
☐	Zertifizierung	nein
	Betriebstemperatur	0°C - 50°C
☐	Einbau	VESA 75, Paneleinbau
☐	Breite	584 mm
☐	Tiefe	92 mm
☐	Höhe	365 mm
	Material	Stahl/Aluminium

Weitere Informationen und aktuelle Produktdaten

[Produkt im Onlineshop ansehen](#)