PRODUKTDATENBLATT

A6 Kabel Set 3 Meter

ARTIKELNUMMER

A6_kabel_3Meter

11,00 €

Produktbeschreibung

A6 Servokabel 3 Meter

Original Anschlusskabel für das A6-Servosystem

Das A6 Servokabel mit einer Länge von 3 Metern wurde speziell für das A6-Servosystem entwickelt und gewährleistet eine sichere und zuverlässige Verbindung zwischen Servoregler und Servomotor. Dank hochwertiger Materialien und präziser Steckverbinder sorgt das Kabel für eine störungsfreie Signal- und Leistungsübertragung und ermöglicht einen zuverlässigen Betrieb Ihrer CNC-Maschine.

Hochwertige Qualität für den industriellen Einsatz

Das Servokabel überzeugt durch seine robuste Konstruktion und hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber mechanischen Belastungen. Die langlebige Industriequalität gewährleistet eine hohe Betriebssicherheit und eine lange Lebensdauer – selbst im täglichen Einsatz unter anspruchsvollen Bedingungen.

Perfekt für kompakte Maschinen

Mit einer Länge von 3 Metern eignet sich das A6 Servokabel ideal für kompakte CNC-Fräsmaschinen, Drehmaschinen, Portalanlagen und Retrofit-Projekte mit kurzen Kabelwegen. Die passgenauen Steckverbinder ermöglichen eine schnelle Plug-and-Play-Montage ohne aufwendige Anpassungen.

Ihre Vorteile

- Original A6 Servokabel
- Kabellänge: 3 Meter
- Sichere Leistungs- und Signalübertragung
- Hochwertige Industriequalität
- Robuste und langlebige Ausführung
- Hohe Störsicherheit
- Passgenaue Steckverbinder
- Einfache Plug-and-Play-Installation
- Optimal für CNC-Retrofit und Maschinenbau
- Perfekt abgestimmt auf das A6-Servosystem

Typische Einsatzbereiche

Das A6 Servokabel eignet sich ideal für:

- CNC-Fräsmaschinen
- CNC-Drehmaschinen
- Portalfräsmaschinen
- Sondermaschinenbau
- Automatisierungstechnik
- Retrofit bestehender Maschinen
- Industrielle Fertigungsanlagen

Warum CNC-Steuerung.com?

Bei CNC-Steuerung.com erhalten Sie optimal aufeinander abgestimmte Komponenten für Ihr Servosystem. Unsere A6-Servomotoren, Servoregler und Anschlusskabel bilden ein leistungsstarkes Gesamtsystem für höchste Präzision, maximale Zuverlässigkeit und eine einfache Inbetriebnahme.

Lieferumfang:

1 x Encoderleitung 3 Meter

1 x Motorleitung 3 Meter für Motoren mit Bremse

Weitere Informationen und aktuelle Produktdaten

Produkt im Onlineshop ansehen